

**İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SIRA NO	MALZEME ADI	ÖZELLİKLERİ
1	MİCROFİBER BEZ	MİKROFİBER YAPIDA OLMALIDIR. 1 ADEDİ EN AZ 36 GR. OLMALIDIR. BEZ ÖLÇÜSÜ EN AZ 40X40 CM.OLMALIDIR. ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANABİLMELİDİR. PAKET İÇİNDE 10-20 ADET OLACAKTIR.
2	PRES SIKICI	PLASTİK PRES OLACAKTIR. ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR.
3	AYAKLI FARAŞ TAKIMI	ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR. LÜKS AYAKLI FARAŞ OLACAK, SAPLI FARAŞ VE SÜPÜRGESİNİN SAP UZUNLUĞU EN AZ 70 CM. OLMADIR. FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE, TOZLAN KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALI VE UCUNDA ZEMİNİ KAVRAYAN 1 CM. DEN AZ OLMAYAN PLASTİK OLMALIDIR. KÜREĞİN İÇ TABAN UZUNLUĞU 20 CM. OLMALIDIR. İÇ YÜKSEKLİĞİ EN AZ 7,5 CM. OLMALIDIR. KÜREĞİN AĞIZ GENİŞLİĞİ EN AZ 23 CM. OLMALIDIR. FİRÇA ENİ EN AZ 3,5 CM. UZUNLUĞU 17 CM. OLMALIDIR. FİRÇANIN KİL UZUNLUĞU EN AZ 7 CM. OLMALIDIR. FİRÇANIN KİL DİZİNİ EN AZ 4 XL6 OLMALIDIR. FİRÇA KILI ORTA SERTLİKTE OLMALIDIR. FARAŞ İLE FİRÇAYI BİRBİRİNE TUTTURAN APARATI OLMALIDIR.
4	PASPAS VİLEDA	HAVLU MOP OLACAK ÜÇ PARÇA OLACAK VE VİLDA DA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR.
5	ORLON MOP 60 CM	60.CM MAVİ ORLON MOP ÇİFT ZİNCİR DİKİŞ EN AZ 120GR
6	ORLON MOP 80 CM	80 .CM MAVİ ORLON MOP ÇİFT ZİNCİR DİKİŞ EN AZ 140 GR
7	PARFÜM	ODA KOKUSU 250ML 1 KOLİ 12 ADET OLACAK, AIR WICK MAKİNEYE UYUMLU OLACAK
8	ÇÖP KOVASI METAL	MASA ALTI DELİKLİ 12 LT AĞZI AÇIK
9	NEMLİ MOP 80 CM.	80 CM NEMLİ MOP OLACAK EN AZ %80 PAMUK OLACAK ZİNCİR DİKİŞ OLACAK EN AZ 180 GR OLACAK
10	PİSUVAR SÜZGEÇİ	ÜÇGEN PLASTİK MUHAFAZALI
11	NEMLİ MOP 60 CM.	60 CM NEMLİ MOP OLACAK EN AZ %80 PAMUK OLACAK ZİNCİR DİKİŞ OLACAK EN AZ 160 GR.OLACAK

SENUR ERDOĞAN  
*(Signature)*

ALİ BAYTAR  
*(Signature)*

MEYMAN ALPTEKİN  
*(Signature)*

12	VİLEDA KOVA	TEKERLEKLİ KOVA SETİ 20 LT PLASTİK EV TİPİ
13	PİSUVAR NAFTALİN	100 GR AMBALAJ
14	ODA PARFÜMÜ SPREY	UZUN SPREY ŞİŞESİ 1000ML
15	FİRÇA OTO YIKAMA	20 LİK OTO FİRÇA
16	FİRÇA SAPI	GÜRGEN SAP VİDALI 1.50CM
17	MOP APARATI	TEL APARAT 80 CM
18	PASPAS APARATI PLASTİK DAR	İP PASPAS TUTUCU PLASTİK, DAR ISLAK MOPLAR İÇİN
19	CAMÇEK METAL	45 CM ÖLÇÜSÜNDE PASLANMAZ METAL
20	ÇEKPAS 75 CM METAL	75 CM ÖLÇÜSÜNDE METAL
21	KLOZET FİRÇASI	MUHAFAZALI PLASTİK KLOZET FİRÇASI
22	VİLEDA PASPAS APARATI	VİLEDA KOVA PLASTİK 13 LT. + SIKMA GÖVDESİ
23	ELDİVEN BULAŞIK	NO:8-8,5 KIRMIZI
24	CAM SİLECEĞİ LASTİĞİ	105 CM UZUNLUK
25	MOP APARATI	60 CM TEL APARAT
26	CAM JİLETİ APARATI	STANDART METAL APARAT
27	BULAŞIK SÜNGERİ	4 LÜ ENDÜSTRİYEL
28	CAM JİLETİ	STANDART
29	CAMÇEK PLASTİK	35 CM PLASTİK
30	PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI	PASLANMAZ METAL ARABA + KROM PRES
31	ÇÖP KOVASI PLASTİK	PEDALLI 22 LT. PLASTİK
32	ÇÖP KOVASI PLASTİK 50 LT	PLASTİK KAPAKLI BATTAL
33	SAP VİLEDA	VİLEDA SAPI
34	ÇÖP KOVASI KÜLLÜK KOLON	METAL GRİ 5 NO 27-60 CM
35	ÇÖP KONTEYNER	120 LT TEKERLEKLİ PLASTİK KAPAKLI
36	TOZ TOPLAMA MADDESİ	<p>5 LİTRELİK AMBALAJDADIR. HER TÜRLÜ CİLALI VE PARLAK ZEMİNLERDE BİRİKEN TOZUN, ISLAK PASPAS YAPILMADAN, KURU MOPLA YÜZEYDEN TOPLANMASINI SAĞLAMALIDIR. TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA YÜZEYLERİN PARLAKLIĞINI VE KORUNMASINI DA SAĞLAMALIDIR. ANTİSTATİK ÖZELLİĞİ İLE KULLANILDIĞI ALANIN TOZLANMASINI GECİKTİRMELİDİR.</p> <p><b>ÜRÜN BİLEŞİMİ</b> &gt; %30 ANTİSTATİK MADDE %5-15 ALİFATİK HİDROKARBON &lt;%5 PARFÜM, D-LİMONEN</p> <p><b>ÜRÜN SPESİFİKASYONU</b> PH (DİREKT) : 6,5±1 YOĞUNLUK (G/ML) : 0,83±0,05 GÖRÜNÜŞ : BERRAK, RENKSİZ SIVI</p>
37	ODA PARFÜMÜ	<p>5 LİTRELİK AMBALAJDA OLACAK, KALICI VE HOŞ KOKULU ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜDÜR. YIKANMIŞ VE KURUTULMUŞ ÇAMAŞIRLARA, ÖZELLİKLE HAVLU VE PERDELERE HOŞ VE KALICI BİR KOKU VERİR. İNCE SPREY ŞEKLİNDE PÜSKÜRTÜLEREK UYGULANIR. TEKSTİL YÜZEYLERDE LEKE BIRAKMAZ. ÇARŞAF, YASTIK KILIFI VB. GİBİ ÇAMAŞIRLARA ÜTÜDEN SONRA</p>


ŞENKUR ERDOĞAN  
Adı


HALİ BAYTAR  
Adı


HOSSEYİN ALPTAÇIN  
Adı



		<p>İSTİFTE UYGULANIR. HAVAYA SIKILIRSA ODALARIN, BANYOLARIN HOŞ KOKMASINI SAĞLAR. DOĞA İLE UYUMLU, ÇEVRE DOSTU OLUP, YAPISINDA BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLEN KİMYASALLAR KULLANILMIŞTIR.</p> <p>FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER</p> <p>GÖRÜNÜŞ : BERRAK</p> <p>RENK : A.SARI</p> <p>PH : 6-8</p> <p>ÇÖZÜNEBİLİRLİK ( SU İLE ) : TAMAMEN ÇÖZÜNEBİLİR.</p>
38	SIVI EL SABUNU	<p>YOĞUNLUĞU:1.05 (+/-0.05), PH DEĞERİ 5-7 ARASINDA OLMALIDIR. PARFÜM İÇERMELİ, KULLANIMDA HOŞ BİR KOKU BIRAKMALI. KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR. CİLDİ KURUTMAMALI, TAHRİŞ ETMEMELİ, İRRİTASYON VE ALERJİ YAPMAMALIDIR.</p> <p>TEMİZLEME ÖZELLİĞİNDE ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERMELİDİR</p> <p>5 KG LİK BİDONLAR HALİNDE OLMALI</p> <p>TSE BELGESİ OLMALIDIR.</p> <p>KOZMETİK BİLDİRİMİ OLMALIDIR.</p> <p>ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.</p>
39	ÇAMAŞIR SUYU	<p>PH DEĞERİ 10-14 ARASINDA, AKTİF KLOR MİKTARI; EN AZ % 4,5 OLMALIDIR. BERRAK SIVI GÖRÜNÜMLÜ OLMALIDIR.</p> <p>TEMİZLİKTE MAKSİMUM ETKİ SAĞLAMALIDIR. KOKUSU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ OLMAMALIDIR.</p> <p>ÜRÜN 30 KG LİK OLACAKTIR</p> <p>ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI</p> <p>ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.</p>
40	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	<p>YÜZEY TEMİZLEYİCİNİN ASİDİTESİ 7,0 ±0.5 PH OLACAKTIR.</p> <p>%5 ANYONİK AKTİF MADDE, NONİYONİK MADDE, SABUN KORUYUCU OLMALIDIR.</p> <p>ÜRÜN 30 KG.LİK AMBALAJLARDA OLACAKTIR.</p> <p>ÜRÜN TOKSİK VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMEYECİTİR.</p> <p>ÜRÜNÜN KULLANILAN MALZEMELER ÜZERİNDE AŞINDIRICI, MATLAŞTIRICI ETKİSİ OLMAYACAKTIR.</p> <p>ÜRÜNÜN CİLT, GÖZ VE SOLUNUM YOLLARINA İRRİTAN ETKİSİ OLMAYACAKTIR.</p> <p>ÜRÜN ISLANMASINDA SAKINCA OLMAYAN HER TÜRLÜ YÜZEYDE (YER, DUVAR, MASA, HER TÜRLÜ CİHAZ YÜZEYLERİ) KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR.</p> <p>ÜRÜN UYGULAMAYLA GERİDE HOŞ BİR KOKU BIRAKMALIDIR.</p> <p>ÜRÜNÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN YÜZEY AKTİF MADDELERİ BİYOLOJİK OLARAK DOĞADA PARÇALANABİLMELİDİR.</p> <p>ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI</p> <p>ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.</p> <p>TSE BELGESİ OLMALIDIR.</p>


ŞENUR ERDOĞAN  



Ali BAYTAR  


HASEYİN ALPTEKİN  


41	AHŞAP TEMİZLEYİCİ	AHŞAP, PARKE, MODERN VE LAMİNANT YÜZEYLER, PLASTİK YÜZEY (LİNOLYUM), ARABA KAPORTALARINI, DERİ VE SUNİ DERİ YÜZEYLERİ ZARAR VERMEDEN TEMİZLEYİP PARLATICI ÖZELLİĞE SAHİP OLACAKTIR. ÜRÜN 5KG.LIK AMBALAJLARDA OLACAKTIR ANTİ STATİK ÖZELLİĞİ İLE YÜZEYLERİ TOZDAN ARINDIRIR VE TOZLANMAYI GECİKTİRECEKTİR. ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.
42	CAM SİL	ÜSTÜN KİR VE YAĞ ÇÖZME ÖZELLİĞİ İLE CAM YÜZEYLER, KRİSTAL, METAL, PLASTİK, BÜRO MALZEMELERİ GİBİ YIKANABİLİR YÜZEYLERİ TEMİZLEME VE PARLATMA ÖZELLİKLİ OLACAK, 5 LİTRELİK AMBALAJDA OLACAK, İÇERİĞİNDE MUTLAKA SODIUM LAURETH SULFATE %0.1-1 LAURYL MRİTYL POYLGLYCOL %0.5-1 ETHER 4 EO 5 PO ALCOHOL %1-5 BULUNMALIDIR. BERRAK, SUDA ÇÖZÜNÜR, MAVİ, PH Sİ 6,0-8,0, SPESİFİK AĞIRLIĞI (SU=1)1,0±0,1 OLMALIDIR.
43	BULAŞIK DETERJANI	ÜRÜN 5 LTLİK(±2) BİDONLARDA OLMALIDIR. HOŞ KOKULU OLMALI ÇABUK KÖPÜRMELİDİR. KURUMUŞ ZOR LEKELERİ ÇIKARMALI VE YIKANAN MALZEMELERDE İZ BIRAKMAMALIDIR. ELİ TAHRİŞ ETMEMELİDİR. KOYU KIVAMLI YEŞİL VEYA SARI RENKLİ OLMALIDIR. ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR. TSE BELGESİ OLMALIDIR.
44	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	ÜRÜN EN FAZLA 30 KG.LIK AMBALAJ HALİNDE OLMALIDIR TOKSİK VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMEYECİKTİR. ÜRÜNÜN CİLT, GÖZ VE SOLUNUM YOLLARINA İRRİTAN ETKİSİ OLMAYACAKTIR. ÜRÜN UYGULAMAYLA GERİDE HOŞ BİR KOKU BIRAKMALIDIR. AŞINDIRICI VE MATLAŞTIRICI OLMAMALIDIR. HİDROKLORİK ASİT %15-30 OLMALI PH DEĞERİ <2,0 OLMALIDIR. ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.
45	MİNERALLİ OVMA MADDESİ	KREM TEMİZLEYİCİ ÖZELLİĞİ OLMALIDIR. EMAYE,PLASTİK,BOYALI YÜZEYLER,SERAMİK,PORSELEN VE KROM GİBİ YÜZEYLERE KOLAYLIKLA UYGULANABİLMELİDİR. D-) ÇİZMEDEN TEMİZLEME ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.

ŞENİVR ERDOĞAN  


Ali BAYTAR  


İLGİSİYİN ALPTEKİN  




		<p>&lt;%5ANYONİK AKTİF MADDE,NONİYONİK MADDE,SABUN KORUYUCU OLMALIDIR</p> <p>AKTİF MADDELERİ EN AZ %80 İN ÜZERİNDE BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLMELİDİR.</p> <p>ÜRÜN ZARARLI VE TOKSİK HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEMELİ,İRRİTAN ETKİ GÖSTERMEMELİDİR</p> <p>ÜRÜNÜN PH DEĞERİ :10,7OLMALI</p> <p>K-) YOĞUNLUK G/CC:1,44 OLMALIDIR.</p> <p>ÜRÜN EN FAZLA 30 KG.LIK AMBALAJ HALİNDE OLMALIDIR.</p> <p>ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI, TSE BELGESİ OLMALIDIR.</p> <p>ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.</p>
46	ARAP SABUNU SIVI	<p>JEL KIVAMLI, PARFÜMLÜ ARAP SABUNU</p> <p>GENEL TEMİZLİKTE, BANYO, MUTFAK, DUVAR, AHŞAP VE HALILARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLİR.</p> <p>YUMUŞAK KIVAMLI DOĞAL BİLEŞİMİYLE ÜSTÜN TEMİZLEME GÜCÜNE SAHİPTİR.</p> <p>KALICI FERAH PARFÜMLÜDÜR.</p> <p>BİTKİSEL YAĞLARDAN ÜRETİLMİŞTİR.</p> <p>1 LİTRELİK AMBALAJDA OLACAKTIR.</p> <p>ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.</p>
47	İNŞAAT ELDİVENİ	NİTRİL KAUÇUK KAPLAMA
48	WC KAĞIT JUMBO	<p>%100 SELÜLOZ OLACAK,EN AZ 17 GR./M<sup>2</sup> KAĞIT DAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK</p> <p>ÇİFT KATLI MİNİ JUMBO TİPİ OLACAK</p> <p>YAPRAK EBATLARI 10*25 CM.</p> <p>1 KOLİ 3,5 KG (± %5) KOLİ İÇİ 12 RULO</p> <p>EN AZ 500 ADET PLASTİK MİNİ JUMBO APARATI İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE BEDELSİZ VERİLECEKTİR.</p>
49	Z KATLAMA HAVLU	<p>YAPRAK ÖLÇÜSÜ (21X21CM±5 MM.)EN AZ 18 GR./M<sup>2</sup> KAĞIT DAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, %100 SELÜLOZ OLACAK,</p> <p>LAMİNELİ , KOLİ İÇİ 12 PAKET ,</p> <p>PAKET İÇİ 200 ADET ,</p> <p>PAKET AĞIRLIĞI EN AZ 310 GR. OLMALIDIR.</p>
50	EMOTION HAVLU	<p>21 CM OLACAK. %100 SELÜLOZ OLACAK, EN AZ 23 GR./M<sup>2</sup> KAĞIT DAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, LAMİNELİ • KOLİ İÇİ 6 RULO,</p> <p>KOLİ AĞIRLIĞI 3,5 KG (± %5)</p>
51	TIBBİ ATIK TORBASI 80*110 CM	<p>80*110 CM TIBBİ ATIK 100 MICRON RULO İÇİ 10 ADET VE EN AZ 800GR. KOLİ İÇİ 10 RULO</p>
52	TIBBİ ATIK TORBASI 75*90CM	<p>KOLİ İÇİ 100 ADET 70*90 ±5 CM. TIBBİ ATIK 100 MICRON RULO İÇİ 10 ADET VE EN AZ 630GR. KOLİ İÇİ 10 RULO</p>
53	TIBBİ ATIK TORBASI 65*80CM	<p>KOLİ İÇİ 200 ADET 65*80CM TIBBİ ATIK 100 MICRON RULO İÇİ 10 ADET VE EN AZ 490 GR. KOLİ İÇİ 20 RULO</p>
54	TIBBİ ATIK TORBASI 55*60CM	<p>KOLİ İÇİ 200 ADET 55*60CM TIBBİ ATIK 100 MICRON RULO İÇİ 10 ADET VE EN AZ 300GR. KOLİ İÇİ 20 RULO</p>

ŞENUR ERDOĞAN  
Lm

Ali BAYTAR  
B

MURAT ALPTÜRK  
M

55	PEÇETE 33*33	33*33CM %100 SELÜLOZ VE ÇİFT KATLI OLACAK,1 PAKET 100 ADET 1 KOLİ 12 PAKET
56	KAĞIT HAVLU RULO	%100 SELÜLOZ VE EN AZ 21 GR./M <sup>2</sup> KAĞIT DAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, EV TİPİ ÇİFT KATLI OLACAK,1 RULO EN AZ 90 YAPRAK OLACAK, KOLİ İÇİ 24 RULO OLACAK
57	YAĞ ÇÖZÜCÜ	ÜRÜN EN FAZLA 1 KG.LIK AMBALAJ HALİNDE OLMALIDIR. ÜRÜN ÜRETİM İZNİ VEYA İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI OLMALI, TSE BELGESİ OLMALIDIR. ÜRÜNÜN AB DİREKTİFLERİ 2001/58/EC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDELIK ÜRÜN GÜVENLİK VERİ FORMU OLMALIDIR.
58	PLASTİK BARDAK	180 CC KAPASİTELİ OLACAK,1 PAKET 100 ADET ,KOLİ İÇİ 3000 ADET OLACAKTIR.
59	KARTON BARDAK	7 OZ OLACAK, 1 PAKETTE 100 ADET VE 1 KOLİDE 3000 ADET OLACAK
60	JUMBO BOY POŞET	80X110 ÖLÇÜSÜNDE SİYAH RENKTE BASKISIZ, 1 RULO 10 ADET VE 800 GR , 1 KOLİ 10 RULO ,KOLİ AĞIRLIĞI 8 KG (± %5)
61	ÇÖP POŞETİ ORTA BOY	55*60 CM .RULO İÇİ 20 ADET VE EN AZ 60 GR. KOLİ İÇİ 50 RULODUR.
62	ÇÖP POŞETİ BATTAL	BATTAL BOY 72*95 (± %5CM) SİYAH BASKISIZ, RULO İÇİ 10 ADET VE RULO EN AZ 400 GR. KOLİ İÇİ 20 RULO
63	PASPAS KOVASI SET	TEMİZLİK ARABA KOVASI PLASTİK 25 LT.
64	ISLAK MOP DAR	EN AZ %80 PAMUK VE %20 ORLONDAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, DAR ISLAK MOP APARATINA UYUMLU OLACAK AĞIRLIĞI 400 GR. OLACAK

SENNUR ERDOĞAN  
L.Ş.

Ali BAYTAL  
A.Ş.

MEHMET ALPTEKİN  
M.Ş.