



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

PROJEKSİYON CİHAZI ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME NU: 2026-V1

TARİH : Haziran 2026

1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi
30 Haziran 2028
3. Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.
4. Bu onaylı teknik şartname kapak dâhil toplam 10 (on) sayfadan ibarettir.

S. A

El

S

0

2

İÇİNDEKİLER

1. KONU	2
2. GENEL HUSUSLAR.....	2
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER	6
4. DENETİM VE MUAYENE.....	8
5. EKLER	8

S. A

EO

-1-

SA

g

g

1. KONU

1. Bu teknik şartname, satın alınacak projeksiyon cihazları ve perdelerinin teknik özelliklerini, montaj koşullarını, garanti hükümlerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. Arabirim

2.1.1.1. Bilgisayar sisteminin başka bir bilgisayar sistemi ya da bir yan donanımla (yazıcı, disk, teyp, terminal, optik okuyucu gibi) bağlantısı için gerekli her türlü kart, modem, switch (anahtar) gibi cihazlarla, kablo, konnektör ve buna benzer diğer tüm donanım unsurlarıdır.

2.1.2. Dokümantasyon

2.1.2.1. Bilgisayarın işletim, bakım-onarım, eğitim konularında kullanılmak üzere ilgili üretici tarafından yayımlanmış her türlü kitap, basılı form, not, resim, şekil, plan, prospektüs, broşür, CD ve bunların benzerleridir.

2.1.3. İş Günü

2.1.3.1. Resmî tatil günleri ve hafta sonu (Pazar) günleri haricindeki diğer günlerin 08.00 ile 17.30 arasındaki saatleridir.

2.1.4. Kurum

2.1.4.1. İstanbul Aydın Üniversitesi'dir

2.1.5. Yan Donanım (Çevre Birimi)

2.1.5.1 Bir bilgisayar sistemine giriş/çıkış cihazları olarak bağlanabilecek disk, teyp, terminal, yazıcı vb. her türlü donanım unsurlarıdır.

2.1.6. Yazılım Lisansı

2.1.6.1. Yazılımı çalıştırmak için verilen yasal haktır.

2.1.7. Yazılım Güvencesi (Software Assurance)

2.1.7.1. Tedarik edilecek yazılım lisanslarının çıkarılacak en son sürümünü, güvencenin geçerli olduğu süre içerisinde ek ücret ödmeden kullanma hakkıdır.

2.1.8. Modül

2.1.8.1. Modüler tipte üretilmiş her türlü bilgi sistem donanımına takılabilen ve belli yetenekler sağlayan parçadır.

2.1.9. Port

2.1.9.1. Bağlantı noktasıdır.

2.1.10. Uplink Portu

2.1.10.1. Üst bağlantı noktasıdır.

2.1.11. Yüklenici

2.1.11.1. Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse, üstenci.

2.1.12. Yazılım

2.1.12.1 Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelerin tümü.

2.2. Kısaltmalar

4CIF	4x Comman Intermediate Format
4SIF	4x Sorce Input Format
ACR	Automatic Crash Recovery
ADF	Automatic Document Feeder
AES	Advanced Encription Standart
BIOS	Basic Input Output System
CAT6	Category 6
°C	Santigrat derece
CIF	Comman Intermediate Format
CPU	Central Processing Unit
CAL	Client Access License
Db	Decibel
DDR	Double Data Rate
DLT	Digital Linear Tape
DNS	Domain Name System
DOC	Microsoft Word Dosyası
Dpi	dots per inch
DVI	Digital Visual Interface/Digital Video Input
ECC	Error Correction Code
EN	European Norm
FCC	Federal Communications Commission
FPS	Frame Per Second
GAA	Geniş Alan Ağı
GB	Giga Byte
GHz	Giga Hertz
GUI	Graphical User Interface
HBA	Host Bus Adapter
HCL	Hardware Compatibility List

HDMI	High Definition Multimedia Interface
HTML	HyperText Markup Language
Hz	Hertz
IDE	Integrated Drive Electronics
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Internet Protocol
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Organization of Standardization
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITU	International Telecommunication Union
KGK	Kesintisiz Güç Kaynağı
KVA	Kilo Volt Amper
KVM	Keyboard, Video or Visual Display Unit, Mouse
LAN	Local Area Network
LC	Lucent Connector
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
LTO	Linear Tape-Open
LVD	Low Voltage Differential
MB	Mega Byte
Mbps	Mega bits per second
MCU	Çoklu Konferans Ünitesi (Multi Conferance Unit)
MHz	Mega Hertz
mm	Milimetre
mm/sn	Milimetre bölü saniye
NAS	Network-Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NF	Norm Française
NTFS	New Technology File System
OCR	Optical Character Recognition
OSD	On Screen Display
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCL	Printer Command Language
PDF	Portable Document Format
QoS	Quality Of Service
RAID	Redundant Array of Independent Disks
RAM	Random Access Memory
RJ-45	Registered Jack (Connector 45)
RoHS	Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Rpm	Rotation per minute

SA

EL

SA

SA

SA

RS-232	Recommended Standard 232
SAN	Storage Area Network
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA
SCSI	Small Computer System Interface
SFP	Small Form Pluggable
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SSD	Solid State Drive
SVGA	Super Video Graphics Array
TFT	Thin-Film Transistor
TSE	Türk Standartları Enstitüsü
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair
VA	Volt Amper
VAC	Volt Alternative Current
VGA	Video Graphics Adapter

S.A.

EB

-5-

SA

EB

SA

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Genel İstekler

3.1.1. Bu şartname kapsamındaki donanımlar montaj, kurulum, konfigürasyon ve çalıştırılması dâhil olarak satın alınacaktır.

3.1.2. Yüklenici tarafından yürütülecek her türlü kurulum faaliyetleri sırasında; yüklenicinin kusurundan ötürü hasar gören, bozulan, kirlenen veya işlevini yitiren her türlü bina, tesis, açık veya kapalı alanlardaki zemin kaplama malzemeleri, boya, badana, kablo, teçhizat, dekorasyon malzemeleri ve benzeri kullanıcı envanterinde bulunan unsurlar yüklenici tarafından, ücretsiz olarak eski haline gelecek şekilde düzeltilmek ve/veya yenilenecektir.

3.1.3. Yüklenici tarafından, verilecek hiçbir donanım ve donanım modülü ürünün üreticisi tarafından satıştan veya destekten kaldırılmamış olacaktır (end of sale / end of support v.b.)

3.1.4. Sistemleri oluşturan tüm donanım, yan donanım ve ara birimler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Bu malzemelerin hiçbir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır.

3.1.5. Tüm sistem ve bağlı donanımlar, teknik şartnamede aksi belirtilmediği sürece, 220 (ikiyüzyirmi) Volt AC ($\pm\%10$ (artı eksi yüzde on) tolerans ile), 50 (elli) Hz ve/veya 50 (elli) Hz ($\pm\%1$ (artı eksi yüzde bir) tolerans ile) elektrik özelliklerinde hatasız çalışacak, şebeke gerilimi düşürücü trafo kullanımına ihtiyaç göstermeyecektir.

3.1.6. Teknik şartnamede tanımlı olan donanımlar ile bu donanımların muhteviyatları (alt donanımları, kablo, soket, RAM vb.), söz konusu ürünü üreten firmanın orijinal ürünü olacak veya söz konusu donanımı üreten üretici firmanın söz konusu donanıma ait kataloglarında tanımlı ürünler arasında olacaktır.

3.2. Teknik İstekler

3.2.1. Projeksiyon Cihazları

3.2.1.1. Tip-1 Projeksiyon Cihazı

3.2.1.1.1. 6500 Lumen ışık parlaklığına sahip olacaktır.

3.2.1.1.2. En az WUXGA Çözünürlük desteği olacaktır.

3.2.1.1.3. Eco modda en az 30.000 saat kullanım ömrüne sahip olacaktır.

3.2.1.1.4. En az 1.6x Optik Zoom ve 10W hoparlöre sahip olacaktır.

3.2.1.1.5. En az 16:10 ekran oranına sahip olacaktır.

3.2.1.1.6. En az 5.000.000:1 kontrast oranına sahip olacaktır.

3.2.1.1.7. Laser kaynaklı olacaktır.

3.2.1.1.8. En az Dikey ve Yatay 30 derece keystone düzeltmeye izin verecektir.

3.2.1.1.9. Apple Airplay desteği olacaktır.

- 3.2.1.1.10. En az USB 2.0, RS232, Ethernet 100 BaseTX, HDMI, HDMI Out arayüzlere sahip olacaktır.
- 3.2.1.1.11. Extron XTP Desteği olacaktır.
- 3.2.1.1.12. Pjlink desteği olacaktır.
- 3.2.1.1.13. Wifi Desteği olacaktır.
- 3.2.1.1.14. Motorlu Codegen EX40 400cm perdesi ile birlikte verilecektir.
- 3.2.1.1.15. Montajı firma tarafından yapılacaktır. *Aski aparatı dahil olacaktır.*
- 3.2.1.1.16. Ürün 3 yıl garanti verilecektir.
- 3.2.1.2. Tip-2 Projeksiyon Cihazı**
- 3.2.1.2.1. En az 4600 Lümen ışık parlaklığına sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.2. En az Full HD 1080p çözünürlük desteği olacaktır.
- 3.2.1.2.3. Eco modda en az 30.000 saat kullanım ömrüne sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.4. 1.6x Optik Zoom ve 16W hoparlöre sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.5. En az 16:9 ekran oranına sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.6. En az 2.500.00:1 kontrast oranına sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.7. Laser kaynaklı olacaktır.
- 3.2.1.2.8. En az Dikey ve Yatay 30 derece keystone düzeltmeye izin verecektir.
- 3.2.1.2.9. En az USB 2.0, RS232, Ethernet 100 BaseTX, HDMI arayüzlere sahip olacaktır.
- 3.2.1.2.10. Extron XTP Desteği olacaktır.
- 3.2.1.2.11. Pjlink desteği olacaktır.
- 3.2.1.2.12. Wifi desteği olacaktır.
- 3.2.1.2.13. Storlu Codegen AX24 240 cm perdesi ile birlikte verilecektir.
- 3.2.1.2.14. Montajı firma tarafından yapılacaktır. *Aski aparatı dahil olacaktır.*
- 3.2.1.2.15. Ürün 5 Yıl garanti verilecektir.

SA

EO

SA

EO

SA

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1. Tüm donanım, yazılım ve benzeri cihaz ve malzemeler, orijinal ambalajlarında, kırılmaya, ezilmeye, toza, suya, neme, ısıya ve benzeri her türlü dış etken ve hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak gönderilecektir (nakledilecek ve taşınacaktır).

3.3.2. Bütün nakliye ve taşıma masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.3.3. Tüm donanımlar üzerine, en az 3 cm eninde, en az 4 cm boyunda, yüklenici firma kaşesinin bulunduğu etiket yapıştırılacaktır. Etiket kolayca görünür yerde bulunacak ve üzerinde garanti süresinin başladığı ve bittiği tarih, arızalanması durumunda aranacak tlf. numarası veya fax numarası ve e-posta adresi yazılı olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE

4.1. **Fiziki Muayene:** Mal teslim yerinde Ayniyat Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ürünlerin sayımı, kullanılmamış olması, kırık, çizik, ambalaj ve deformasyon gibi hususların kontrolü maksadıyla el/göz ile muayene edilecektir.

4.2. **Fonksiyon Muayenesi:** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Satın alınan ürünlerin teknik şartname kriterlerini karşılayıp karşılamadığı canlı ortamda kontrol edilecektir.

5. EKLER

Yoktur.

TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR

Şerafettin Güven

BS Destek Uzmanı




Erdem Çetinkaya

BS Destek Uzmanı



Murat Elibol

BS Destek Yöneticisi




Ensar Erdoğan

BS Yönetim Uzmanı



ONAYLAYAN



H. Volkan İslim

Bilgi İşlem Daire Başkanı